

# Saponificio FALVO S.p.A.

Via del Progresso n. 12 - 00065 Fiano Romano (RM)  
Tel. 0765 - 40.00.03 - Fax 0765 - 45.58.88 e-mail [info@falvo.info](mailto:info@falvo.info)



## **NOTA TECNICA**

# **LAVAGGIO A SECCO**

## **Sistema di Lavaggio CON PERCLOROETILENE, IDROCARBURI (KWL), SENESE ed altri solventi secchi con cui è possibile lavare**

Coperte di Lana



Cappotti



Giacche



Pantalone



Abiti Femminili



Maglieria



Gonne



Camicette



Manufatti tessili d'arredo



**e tutti i tipi di capi e manufatti tessili sensibili al lavaggio ad acqua tradizionale.**

**Attenzione non lavare a secco indumenti in pvc,  
con paillettes di polistirolo, gli spalmati,  
i resinati, i floccati e l'eco-pelle.**

## PRESMACCHIATURA

### SMACCHIATUTTO



#### Presmacchiante a Spazzola

Usarlo puro su:  
colli, polsini, tasche,  
patta e risvolti dei pantaloni,  
macchie e sporco generico.

Non diluirlo con percloro o acqua

#### KIT SMACCHIATORI



Kit Smacchiatori  
che  
**RIMUOVE  
OLTRE  
200 MACCHIE**  
Inchiostri, bibite, frutta,  
liquori, trucchi, creme,  
farmaci, vernici, colle,  
smalti, macchie organiche,  
fritti, grassi, ecc. ecc.



**Tavolo Presmacchiante**  
con compressore silenzioso  
max. 60 decibel,  
porta spazzole e vaschetta  
per soluzioni presmacchianti



Vaschetta in Politere  
con coperchio per contenere  
le soluzioni presmacchianti.



Vaschetta porta spazzole



#### Detergente Smacchiatore

Passarlo puro o diluito  
con acqua su:

- urina della patta dei pantaloni;

- tasche e fodere bianche dei pantaloni;

- fodere interne dei polsini delle giacche.

Poi nebulizzare SPOTTER sulle zone

trattate, spazzolare ed avviare il lavaggio.



#### SPOTTER

Presmacchiante  
per tutti i tipi di sporco  
Nebulizzarlo direttamente  
sulle macchie e lo sporco.  
Spazzolare e poi lavare.



Spazzola in Crine mod. 258  
per i capi più delicati



Spazzola in Nylon mod. 257  
per i capi più resistenti



Spazzola Toglimalchie

La presmacchiatura è l'operazione con la quale si agisce verso lo sporco più ostinato che si accumula sul collo, sui polsini, sulla cinta dei pantaloni, sulle maniche, ecc. e verso le macchie specifiche, ad esempio: *inchiostro, caffè, cioccolata, vino rosso, vernici, frutta, ecc.*

Purtroppo questo tipo di sporco non viene rimosso durante il lavaggio, ma necessita di un pre-trattamento, la cui corretta esecuzione determina, non solo la qualità finale del lavaggio, ma anche l'integrità del manufatto tessile, perché una presmacchiatura o smacchiatura eseguita male può portare anche a dei danni irrecuperabili che comportano l'obbligo di risarcire il cliente.

Per questo la Falvo ha creato un manuale per la presmacchiatura che, oltre a fornire indicazioni dettagliate su come eseguirla, ha al suo interno oltre 100 schede di smacchiatura delle macchie più diffuse.

**Ricevilo Gratuitamente con l'acquisto del Kit-Smacchiatori.**

## IL LAVAGGIO



### Magik Sec

Aggiunto ad ogni lavaggio in piccole dosi

- Elimina l'elettricità statica;
- Evita la rideposizione della peluria.

#### Effetto del Magik Sec



### Sapolina

Con una sola piccola dose, dopo la distillazione, migliora la detergenza ed il punto di bianco dei tessuti.


#### Effetto della SAPOLINA



A differenza del lavaggio in acqua, dove alla fine di ogni ciclo il solvente di lavaggio (*l'acqua*) viene scaricata nella fogna e, per la fase successiva, si richiama solvente pulito (*acqua pulita*) dalla rete idrica, nel lavaggio a secco, il solvente non può essere scaricato, ma deve essere riutilizzato più volte e la sua rigenerazione avviene tramite la distillazione.


Per questo motivo le lavatrici a secco, normalmente, eseguono questa tipologia di lavaggio:

1




Il solvente di lavaggio viene prelevato dal serbatoio 1 ed introdotto nel cesto (cesto circuito blu)

2




Raggiunto il livello desiderato, inizia la fase di lavaggio, dove il solvente viene fatto circolare tra cesto e filtro (circuito rosso)

3



Terminato il lavaggio il solvente viene scaricato nel distillatore (circuito verde)

4



Durante la fase di asciugamento il solvente viene distillato e rinviato nel serbatoio da cui era stato prelevato (circuito arancione)

Così facendo, il pulitore ha sempre a disposizione solvente perfettamente pulito.

I detergenti **Magik-Sec** e **Sapolina** vengono introdotti durante la fase di lavaggio (*pompa introduzione detergenti*) a seconda del tipo di sporco e manufatto tessile che si deve lavare.

Naturalmente esistono svariati programmi da poter eseguire; questo è solo il più diffuso ed utilizzato.

## I COADIUVANTI

### DEO PERC



- **PROFUMA** gradevolmente il precloro o kwl
- **NEUTRALIZZA** l'acidità del percloro
- **Mantiene il pH** leggermente alcalino

**Mai più cattivi odori nel lavaggio a secco**

### TARMA STOP

**Elimina le Tarme e ne ostacola il ritorno**



### Antischiuma Dry



**Antischiuma per lavaggio a carico e distillazione**

### NEUTRO PERC

**Neutralizza l'acidità del percloro contribuendo a preservarne la qualità per anni**



### Tonsil



**Polvere filtrante per filtri in nylon**

### DEO-SPRAY

**DEODORANTI  
ECO-GREEN  
DISPONIBILI  
IN VARIE  
PROFUMAZIONI**



Oltre ai detergenti **Magik Sec** e **Sapolina** ci sono altri prodotti che aiutano il pulitore ad ottenere un lavaggio eccellente; naturalmente il loro uso deve essere ponderato e valutato attentamente in base allo sporco, alle richieste del cliente, ai costi e al tipo di servizio che si vuole dare.



# Saponificio FALVO S.a.s.

Via del Progresso n. 12 - 00065 Fiano Romano (RM)  
Tel. 0765 - 40.00.03 - Fax 0765 - 45.58.88 e-mail [info@falvo.info](mailto:info@falvo.info)



## FALVO SAS

negli ultimi 50 anni ha avuto una costante crescita commerciale che l'ha portata ad avere una superficie di 3.000 mq. dove effettua la produzione della propria gamma di prodotti e lo stoccaggio degli accessori e macchinari, oltre ad uno showroom dove si possono seguire corsi di formazione.

**3.000 mq**  
di superficie

**40.000 kg**  
capacità produttiva  
giornaliera



**Dal 1967**

Produciamo prodotti chimici per lavanderia e sviluppiamo sistemi di lavaggio