



Macchie GIALLE



**ELIMINANO
DALLA BIANCHERIA
LE MACCHIE GIALLE
DA OLII DI MASSAGGI**



Saponificio  **FALVO** S.a.s.
WWW.FALVO.INFO Tel. 0765 - 40.00.03 - e-mail info@falvo.info



1967 50 2017

Dal 1967 specializzati nel produrre prodotti chimici per LAVANDERIA



Come si formano le MACCHIE GIALLE?

Le macchie gialle sulla biancheria d'albergo, che si formano a seguito del lavaggio effettuato dalla lavanderia industriale, sono uno dei principali problemi della lavanderia di oggi.

Queste macchie si formano a causa della reazione tra i candeggianti utilizzati nelle lavanderie industriali (ipoclorito di sodio) con determinate sostanze presenti negli oli per massaggi utilizzati nei centri benessere.

Nello specifico le sostanze maggiormente utilizzate, che rappresentano l'origine di queste macchie sono:

1. **Avobenzone:** un filtro UV comune che può causare **macchie gialle o arancioni**.
2. **Octinoxato:** un filtro UV che può causare **macchie rosa o rosse**.
3. **Ossido di zinco:** un filtro UV fisico che può causare **macchie gialle**.

Per risolvere questo problema la Falvo propone:

- **YELLOW SPOT 1**
concentrato di sostanze sgrassanti che eliminano dalla biancheria gli oli da massaggi permettendo un lavaggio in tutta tranquillità.
Effetto in sinergia con Yellow Spot 2 e 4.
- **YELLOW SPOT 2**
speciale agente chimico che elimina le macchie gialle dalla biancheria, recuperando fino al 90/95%.
Effetto in sinergia con Yellow Spot 1 e 4.
- **YELLOW SPOT 4**
speciale agente chimico ad effetto inibitore verso, **Avobenzone, Octinoxato, Ossido di zinco**, aiuta la rimozione ed impedisce il formarsi delle macchie gialle o rosa da creme solari e centro benessere.
Per la rimozione utilizzarlo in sinergia con Yellow Spot 1 e 2.
Per la prevenzione, usarlo in aggiunta al lavaggio con i saponi.



PROGRAMMA **RECUPERO** MACCHIE GIALLE

Fasi del Programma	Durata in minuti	Prodotti da usare	Dose per ogni kg. di tessuto	Temperatura °C
1 Lavaggio	20	YELLOW SPOT 1 YELLOW SPOT 2 YELLOW SPOT 4	10 gr. 10 gr. 10 gr.	60°
2 Risciacquo	3	Acqua		
3 Risciacquo	3	Acqua		
4 Finish	5	Soffice ANTICLORO BA	5 gr. 8 cc.	
5 Centrifuga				

PROGRAMMA **PREVENZIONE** MACCHIE GIALLE

Fasi del Programma	Durata in minuti	Prodotti da usare	Dose per ogni kg. di tessuto	Temperatura °C
2 Prelavaggio		NON ESEGUIRE		
1 Lavaggio	20	Olio YELLOW SPOT 4 Acqua Ossigenata	10 gr. 5 cc. 20 cc.	75°
3 Risciacquo	3	Acqua		
4 Risciacquo	3	Acqua		
5 Finish	5	Soffice ANTICLORO BA	5 gr. 8 cc.	
6 Centrifuga				



FALVO SAS

negli ultimi 50 anni ha avuto una costante crescita commerciale che l'ha portata ad avere una superficie di 3.000 mq. dove effettua la produzione della propria gamma di prodotti e lo stoccaggio degli accessori e macchinari, oltre ad uno showroom dove si possono seguire corsi di formazione.

3.000 mq
di superficie

40.000 kg
capacità produttiva
giornaliera

